




MASCARÓ

— DESCANS · BCN · 1973 —



En Descans-Mascaró llevamos desde 1973 fabricando colchones en nuestra fábrica de Granollers. A lo largo de estos más de 50 años, hemos crecido y evolucionado de la mano de nuestros clientes, manteniendo siempre el compromiso con la calidad y el descanso.

Nuestros orígenes están ligados a la fabricación de colchones de látex, un producto que en su momento marcó un antes y un después en el sector. Más adelante, con la llegada de la viscoelástica, vivimos una auténtica revolución: la innovación en materiales nos permitió ofrecer nuevas sensaciones de confort y se convirtió en un punto de inflexión para la empresa.

En 2014 dimos un paso decisivo al incorporar una nueva línea de producción de somieres y camas articuladas, ampliando así nuestro catálogo para ofrecer soluciones de descanso más completas y adaptadas a diferentes necesidades. Ocho años más tarde, en 2022, integramos también la fabricación de bases tapizadas, consolidando nuestra capacidad para dar respuesta a las tendencias y demandas del mercado.

Hoy, nuestra apuesta está centrada en la modernización del producto y de los procesos productivos. La incorporación de nuevas tecnologías nos permite mejorar la precisión, la eficiencia y la sostenibilidad de nuestro trabajo, sin perder de vista lo más importante: la experiencia de descanso de cada cliente.

Cada colchón, somier o cama que fabricamos es el resultado de décadas de experiencia, innovación y dedicación. Pero sobre todo, es fruto de una filosofía clara: escuchar, comprender y dar respuesta a las necesidades reales de nuestros clientes.

Esta es nuestra historia, ¿nos ayudas a hacerla más grande?



ÍNDICE

PG.7

SOMIERES FIJOS 40X30

PG.15

SOMIERES FIJOS 60X20

PG.21

CANGUROS

PG.27

SOMIERES ARTICULADOS MOTOR

PG.35

CARROS ELEVADORES

PG.39

SOMIERES ARTICULADOS MANUAL

PG.45

COLCHONES VISCOELÁSTICOS

PG.55

COLCHONES LÁTEX

PG.61

COLCHONES SENSOCEL

PG.65

COMPLEMENTOS

ADMINISTRACIÓN

administracion@descans.net

PEDIDOS

pedidos@descans.net

Whats App: 93.849.09.87

Administración y Almacén 1:

C/Joanot Martorell, 51. Granollers.

Almacén 2:

C/Joanot Martorell, 61. Granollers

Almacén 3:

Passatge Arenys, 5. Granollers

Almacén 4:

Travesia Jordi Camp, 5. Granollers

SOMIERES FIJOS

Perfil 40x30

C40



A40



MTP40



MTC40



TAPIS40



C40

Perfil 40x30
Somier fijo de láminas



Estructura metálica de hierro de tubo 40x30 mm en el perímetro exterior y las barras centrales (en medidas superiores a 90 cm).



Altura del somier: 5 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado a pletina soldada a la estructura.



Patas no incluidas. Somier preparado para:

- 4 patas hasta 90 cm.
- 5 patas en medidas superiores.



Láminas flexibles de haya natural de 53 mm contrachapadas. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 2/5

Recomendación del fabricante:



TOP VENTAS. Nuestro somier comercial de la línea básica más vendido. La mejor relación calidad-precio en tubo 40x30.

A40

Perfil 40x30
Somier fijo de láminas



Estructura metálica de hierro de tubo 40x30 mm en el perímetro exterior y las barras centrales (en medidas superiores a 90 cm).



Altura del somier: 5 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado a pletina soldada a la estructura.



Patas no incluidas. Somier preparado para:

- 4 patas hasta 90 cm.
- 5 patas en medidas superiores.



Láminas flexibles de haya natural de 120 mm contrachapadas. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 1/5

Recomendación del fabricante:



Somier de la gama básica que **se caracteriza por su enorme robustez**, dada al número de láminas que dejan una mínima distancia entre ellas. Permite el uso de colchón de muelles.

MTP40

Perfil 40x30
Somier fijo de láminas



Estructura metálica de hierro de tubo 40x30 mm en el perímetro exterior y las barras centrales (en medidas superiores a 90 cm).



Altura del somier: 5 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado a pletina soldada a la estructura.



Patas no incluidas. Somier preparado para:

- 4 patas hasta 90 cm.
- 5 patas en medidas superiores.



Láminas flexibles de haya natural de 38 mm contrachapadas en bloques de 3 unidades. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 3/5

Recomendación del fabricante:



Se caracteriza por la gran superficie del producto con láminas y, que a la vez, aporta **flexibilidad y transpiración** garantizando una sólida base para el colchón con una correcta ergonomía.

MTC40

Perfil 40x30
Somier fijo de láminas



Estructura metálica de hierro de tubo 40x30 mm en el perímetro exterior y las barras centrales (en medidas superiores a 90 cm).



Altura del somier: 6 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado a pletina soldada a la estructura.



Patas no incluidas. Somier preparado para:

- 4 patas hasta 90 cm.
- 5 patas en medidas superiores.



Láminas flexibles de haya natural de 38 mm contrachapadas en bloques de dos unidades. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de caucho BEDS, que facilitan la basculación y el movimiento en función del peso y los puntos de presión. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 4/5

Recomendación del fabricante:



Especialmente **ideado para colchones flexibles** (como los colchones de látex) a los que ayudan a adaptarse para ofrecer la mejor posición de descanso posible y una **gran transpiración**.

TAPIS40

Perfil 30x30
Base tapizada fija



Estructura metálica de hierro de tubo 30x30 mm en el perímetro exterior con tres barras centrales. Sólida base madera de **8 mm de grosor**, que imposibilita su rotura de manera parcial o total.



Altura de la base: 5 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado a pletina soldada a la estructura.



Patas no incluidas. Somier preparado para:

- 6 patas en medidas inferiores a 105 cm.
- 7 patas en medidas a partir de 105 cm.



Tapizado: Disponibilidad hasta 5 colores distintos, se fabrica en tejido 3D, para maximizar la transpiración de la base. Foamizado en 3 mm de espuma para conseguir una sensación estética óptima y mullidez.



Blanca



Beige



Grafito



Marrón



Negra



Basculación: 0/5

Recomendación del fabricante:



TOP VENTAS. Uno de nuestros 4 productos más vendidos. Su **versatilidad, elegancia y precio** hace que sea uno de los productos más irresistibles del catálogo.



Detalle acabado del tapizado



SOMIERES FIJOS

Perfil 60x20

A200



MTP200



MTC200



TAPIS200



A200

Perfil 60x20
Somier fijo de láminas



Estructura sólida de doble marco. El marco exterior, igual que las barras de soporte transversal, incorpora el tubo de perfil 60x20 mm. En el marco interior, de tubo de perfil 30x30 mm, se insertan los soportes de plástico para sujeción de las láminas. Las medidas superiores a 90 cm de ancho incorporan barra central de perfil de 30x30 mm como refuerzo longitudinal.



Altura del somier: 6 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado en las barras transversales.



Patas no incluidas. Somier preparado para 4 patas que se acoplan a traveseros de tubo 60x20 cm.



Láminas flexibles de 120 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 1/5

Recomendación del fabricante:



TOP VENTAS. Somier que se caracteriza por su **robustez**, conformada por su número de láminas que dejan una mínima distancia entre ellas, y la **sólida estructura del tubo 60x20 cm.**

MTP200

Perfil 60x20
Somier fijo de láminas



Estructura de doble marco. El marco exterior, igual que las barras de soporte transversal, incorpora el tubo de perfil 60x20 mm. En el marco interior de tubo de perfil 30x30 mm se insertan los soportes de plástico para sujeción de las láminas. Las medidas superiores a 90cm de ancho incorporan barra central de perfil de 30x30 mm como refuerzo longitudinal.



Altura del somier: 6 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado en las barras transversales.



Patas no incluidas. Somier preparado para 4 patas que se acoplan a traveseros de tubo 60x20 cm que van de punta a punta del somier.



Láminas flexibles de 38 mm contrachapadas de haya natural en bloques de tres unidades. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 3/5

Recomendación del fabricante:



Somier de gama alta que se caracteriza por la gran superficie del producto con láminas que **aporta flexibilidad** garantizando una sólida base para el colchón y **una gran transpirabilidad.**

MTC200

Perfil 60x20

Somier fijo de láminas



Estructura sólida de doble marco. El marco exterior, igual que las barras de soporte transversal, incorpora el tubo de perfil 60x20 mm. En el marco interior, de tubo de perfil 30x30 mm, se insertan los soportes de caucho para sujeción de las láminas. Las medidas superiores a 90 cm de ancho incorporan barra central de perfil de 30x30 mm como refuerzo longitudinal.



Altura del somier: 8 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado en las barras transversales.



Patas no incluidas. Somier preparado para 4 patas que se acoplan a traveseros de tubo 60x20 cm.



Láminas flexibles de 38 mm contrachapadas de haya natural en bloques de dos unidades. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de caucho BEDS, que facilitan la basculación y el movimiento en función del peso y los puntos de presión. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 4/5

Recomendación del fabricante:



Somier de gama alta especialmente **ideado para colchones flexibles** (como los colchones de látex) a los que ayudan a adaptarse para ofrecer la mejor posición de descanso posible y una enorme transpiración.

TAPIS200

Perfil 60x20

Somier fijo de láminas



Estructura de doble marco. El marco exterior, igual que las barras de soporte transversal, incorpora el tubo de perfil 60x20 mm. En el marco interior de tubo de perfil 30x30 mm se apoya el tablero tapizado sin fijar. Tiene 3 largueros hasta 90 cm de ancho, 4 largueros hasta 135 cm y 5 largueros para medidas superiores.



Altura del somier: 6 cm.



Fijación de patas redondas mediante enroscado en las barras transversales.



Patas no incluidas. Somier preparado para 4 patas que se acoplan a largueros de tubo 60x20 cm.



Base tapizada de madera de aglomerado de **10 mm** de espesor. La base va apoyada a la estructura encajando perfectamente con la luz de ésta. Tapizado fabricado en tejido 3D negro, para maximizar la transpiración de la base.



Basculación: 0/5

Recomendación del fabricante:



Ésta base ha sido ideada para escapar de los problemas estructurales de las bases tapizadas clásicas y para aportar un diseño sobrio e innovador. **Es una evolución más dentro de la mejor serie de nuestro catálogo de bases metálicas.**

CANGUROS

C40



A200



TAPIS40



C40

Canguro
Somier fijo de láminas



Somier modelo C40 con patas canguro 40x30

- **Sistema de patas** cuadradas con soporte soldado de 40x30 mm, diseñado para fijarse en el ancho del somier C40. Este sistema permite colocar debajo un somier de arrastre de la misma medida o inferior.
- **Altura** de 33 cm.
- **Las patas** sobresalen aproximadamente 7 cm del largo del somier.



Somier arrastre modelo C.30

- **Estructura** de tubo de 30x30 mm que incorpora patas plegables con ruedas, facilitando el deslizamiento.
- **Las patas** se abren con un movimiento sencillo y permiten que ambos somieres queden a la misma altura de 38 cm.
- **Altura del somier** arrastre con las patas plegadas: 10 cm.
- **El largo del somier** de arrastre es 2 cm menor que la medida solicitada.
- **El espacio libre entre los somieres** es adecuado para colchones de hasta 21 cm de altura.

SOLO SE FABRICAN EN 80/90 CM

Recomendación del fabricante:



TOP VENTAS para todos aquellos que buscan un sistema práctico y económico de ganar espacio.

A200

Canguro
Somier fijo de láminas



Somier modelo A.200 con patas canguro modelo 60x20

- **Sistema de patas** en H permite colocar debajo de un somier A200 canguro un somier arrastre A30 de la misma medida o inferior.
- **Altura** de 32 cm.
- **Las patas** sobresalen aproximadamente 5 cm del largo del somier.



Somier arrastre modelo A.30

- **Estructura** de tubo de 30x30 mm que incorpora patas plegables con ruedas, facilitando el deslizamiento.
- **Las patas** se abren con un movimiento sencillo y permiten que ambos somieres queden a la misma altura de 38 cm.
- **Altura del somier** arrastre con las patas plegadas: 10 cm.
- **El largo del somier** de arrastre es 2 cm menor que la medida solicitada
- **El espacio libre entre los somieres** es adecuado para colchones de hasta 19 cm de altura.

SOLO SE FABRICAN EN 80/90 CM

Recomendación del fabricante:



Este producto suma lo pragmático del conjunto con la estética de su diseño. Adaptabilidad justa, robustez y mucha transpiración.

TAPIS40

Canguro
Base tapizada



Patatas tapís superior

- **Conjunto de 2 estructuras** metálicas de hierro de tubo 30x30mm forma de C a lo largo de la base unidas también a lo ancho para dar más resistencia.
- **Las patas** sobresalen aproximadamente 8 cm del largo del somier.



Patatas tapís arrastre

- **Estructura** metálica de hierro de tubo 30x30mm en forma de H preparada con un sistema con patas plegables que se apoyan sobre ruedas que le permiten deslizarse.
- **Las patas** se abren con un movimiento sencillo y permiten que ambas bases queden a la misma altura de 38 cm.
- **Altura del somier** arrastre con las patas plegadas: 10 cm

El espacio libre entre las bases tapizadas permite dos alturas disponibles:

- **Altura total 44 cm** (39 de las patas + 5 de la base) apto para colchones de 17cm.
- **Altura total 52 cm** (47 de las patas + 5 de la base) apto para colchones de 25cm

SOLO SE FABRICAN EN 80/90 CM

Recomendación del fabricante:



Sólido conjunto pensado para aquellos que huyen de la flexibilidad del somier y buscan una estética distinta.



SOMIERES ARTICULADOS

Articulado Motor

C400



A400



MTC400



TAPIS400



ELEMENT
PLUS 400



C400

Motor
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 7 cm.



Planos: Articulación con tubo de 30x30 unido con rótulas de poliamida, motorizada en 5 planos para una mejor personalización de su posición:

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación .
- Elevación total del conjunto.



Motor con mando inalámbrico de 6500N con 3 años de garantía.



Láminas flexibles de 53 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris. Conjunto de 2 láminas de 118 mm en la zona lumbar para mayor rigidez.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados al marco interior.



Basculación: 2/5

Detalles:

Preparado para incorporar **carro elevador, barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El carro elevador, el cabezal y el piecero se deberán **pedir de origen** con el resto del conjunto **para evitar sobrecargos** posteriores (cambiar el motor de la cama o añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

Opcional 4 planos articulación.

Peso máximo soportado 100kg.

A400

Motor
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 7 cm.



Planos: Articulación con tubo de 30x30 unido con rótulas de poliamida, motorizada en 4 planos para una mejor personalización de su posición:

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación .
- Elevación total del conjunto.



Motor con mando inalámbrico de 6500N con 3 años de garantía.



Láminas flexibles de 120 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados al marco interior.



Basculación: 1/5

Detalles:

Preparado para incorporar **carro elevador, barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El carro elevador, el cabezal y el piecero se deberán **pedir de origen** con el resto del conjunto **para evitar sobrecargos** posteriores (cambiar el motor de la cama o añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

Peso máximo soportado 100kg.

MTC400

Motor
Somier articulado



TAPIS400

Motor
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 8 cm.



Planos: Articulación con tubo de 30x30 unido con rótulas de poliamida, motorizada en 5 planos para una mejor personalización de su posición:

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.



Motor con mando inalámbrico de 6500N con 3 años de garantía.



Láminas flexibles de 38 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris. Zona lumbar reforzada con doble cantidad de láminas para aumentar la firmeza en la zona de asiento. Posibilidad de personalizar la dureza deseada en la zona lumbar poniendo los tensores en el exterior (más duro) o el interior (más blando).



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados al marco interior.



Basculación: 4/5

Detalles:

Preparado para incorporar **carro elevador, barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El carro elevador, el cabezal y el piecero **se deberán pedir de origen con el resto del conjunto para evitar sobrecargos** posteriores (cambiar el motor de la cama o añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

Opcional 4 planos articulación.

Peso máximo soportado 100kg.

DOBLE CUERPO: Fabricado con barra central y doble conjunto de Láminas a partir de 110cm, con un solo motor para todo el somier.



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 8 cm.



Planos: Articulación con tubo de 30x30 unido con rótulas de poliamida, motorizada en 5 planos para una mejor personalización de su posición:

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.



Motor con mando inalámbrico de 6500N con 3 años de garantía.



Tapizado. Forrado con tejido negro antideslizante, en una madera de aglomerado de **10 mm** de espesor, acolchada con 2 cm de espuma suave de soporte para ganar volumen y mullidez. Un gran acabado que aumenta la elegancia y majestuosidad de la pieza.



Basculación: 0/5

Detalles:


No se puede incorporar barandillas.

Se puede incorporar carro elevador, cabezal y el piecero a juego. **Se deberán pedir de origen con el resto del conjunto para evitar sobrecargos** posteriores (cambiar el motor de la cama o añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

Peso máximo soportado 100kg.

ELEMENT PLUS

Motor
Somier articulado
de platos



 **Estructura** metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas).

 **Altura** del somier: 10 cm.

 **Planos:** Articulación motorizada en 5 planos para una mejor personalización de su posición.

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.

 **Motor con mando** inalámbrico de 6500N con 3 años de garantía inmediata.

 **Platos.** Soportes de gran resistencia, permiten configurar una doble dureza para poder asignar distintas zonas de confort dependiendo de la necesidad de descanso.

Soportes platos. Fabricados en HYTREL, material de gran flexibilidad y resistencia al paso del tiempo, pensado para bascular según la presión que se les ejerce.

 **Basculación:** 5/5

Detalles:

Preparado para incorporar **carro elevador, barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El carro elevador, el cabezal y el piecero **se deberán pedir de origen con el resto del conjunto para evitar sobrecargos** posteriores (cambiar el motor de la cama o añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

Opcional 4 planos articulación.

Peso máximo soportado 100kg.



CARRO ELEVADOR

A400 + CARRO ELEVADOR



MTC400 + CARRO ELEVADOR



A400

Somier con
Carro Elevador



MTC400

Somier con
Carro Elevador



Sistema elevador diseñado para adaptar la cama a la altura óptima deseada, ofreciendo mayor comodidad y accesibilidad, especialmente en entornos asistenciales y domiciliarios.

El carro elevador permite regular la altura de la cama mediante un sistema de elevación vertical.

Compatible con todos los somieres articulados con motor incluidos en nuestro catálogo.

Para medidas de 80 y 90 cm de ancho:

- Con somier MTC400: altura regulable de 43 a 71 cm.
- Con somier A400: altura regulable de 41 a 69 cm.

Para medida de 105 cm de ancho:

- Con somier MTC400: altura regulable de 47 a 75 cm.
- Con somier A400: altura regulable de 45 a 73 cm.

Sistema de motorización:

Equipado con motor doble, uno integrado en el somier y motor lineal de elevación vertical integrado en el carro.

Incluye un solo mando con cable que controla tanto la articulación del somier como la elevación del carro.

Garantía del motor: 3 años

Importante:

Para garantizar la compatibilidad técnica y evitar costes adicionales innecesarios, se recomienda adquirir el carro elevador conjuntamente con el somier articulado.

En caso de que el usuario ya disponga de un somier articulado estándar, debe tener en cuenta que su motor original no es compatible con el motor lineal de elevación del carro.

Por tanto, será necesario sustituir dicho motor por uno específico, lo que supondrá un gasto adicional.

SOMIERES ARTICULADOS

Articulado Manual

C700



A700



MTP700



MTC700



C700

Manual
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 7 cm.



Planos: Articulación en 3 planos con tubo 30x30 unido con rótulas de poliamida. La articulación es manual en pies y cabeza mediante sistema de cremallera.

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.



Láminas flexibles de 53 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris. Conjunto de 3 láminas de 118 mm en la zona lumbar para mayor rigidez.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados al marco interior.



Basculación: 2/5

Detalles:

Preparado para incorporar **barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El cabezal y el piecero se deberán **pedir de origen** con el resto del conjunto **para evitar sobrecargos** posteriores (añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

A700

Manual
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 7 cm.



Planos: Articulación en 3 planos con tubo 30x30 unido con rótulas de poliamida. La articulación es manual en pies y cabeza mediante sistema de cremallera.

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.



Láminas flexibles de 120 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados al marco interior.



Basculación: 1/5

Detalles:

Preparado para incorporar **barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El cabezal y el piecero se deberán **pedir de origen** con el resto del conjunto **para evitar sobrecargos** posteriores (añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

MTP700

Manual
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 7 cm.



Planos: En los 3 planos de articulación tiene tubo 30x30 unido con rótulas de poliamida. La articulación es manual en pies y cabeza mediante sistema de cremallera.

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.



Láminas flexibles de 38 mm contrachapadas de haya natural en bloques de tres unidades. Recubrimiento final con melamina color gris.



Fijación de las láminas mediante soportes de plástico PELD, sólidos y silenciosos. Los soportes van anclados a la parte superior del somier.



Basculación: 3/5

Detalles:

Preparado para incorporar **barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El cabezal y el piecero se deberán **pedir de origen** con el resto del conjunto **para evitar sobrecargos** posteriores (añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

MTC700

Manual
Somier articulado



Estructura metálica de hierro de tubo 60x20 mm en el perímetro exterior y en las barras transversales donde se acoplan las patas redondas.



Altura del somier: 8 cm.



Planos: En los 3 planos de articulación tiene tubo 30x30 unido con rótulas de poliamida. La articulación es manual en pies y cabeza mediante sistema de cremallera.

- Relajación completa.
- Posición circulatoria.
- Elevación del tronco y posición de incorporación.
- Elevación total del conjunto.



Láminas flexibles de 38 mm contrachapadas de haya natural. Recubrimiento final con melamina color gris. Zona lumbar reforzada con doble cantidad de láminas para aumentar la firmeza en la zona de asiento. Posibilidad de personalizar la dureza deseada en la zona lumbar poniendo los tensores en el exterior (más duro) o el interior (más blando).



Fijación de las láminas mediante soportes soportes fabricados en caucho BEDS que permiten bascular las láminas según la presión que se ejerce en ellos. El material caucho BEDS tiene una alta resiliencia en el tiempo.



Basculación: 4/5

Detalles:

Preparado para incorporar **barandillas, cabezal y piecero** a juego.

El cabezal y el piecero se deberán **pedir de origen** con el resto del conjunto **para evitar sobrecargos** posteriores (añadir piezas de ensamblaje al cabezal y piecero).

COLCHONES VISCOELÁSTICOS


NEWEST



XENIA




VERONA




POLONIA



PALERMO



DUOTEMP



OSLO



MEMORY



NEWEST

Colchón con
viscoelástica
de 3 cm



El colchón Newest 3 está diseñado para ofrecer una sensación de dureza con una cierta adaptabilidad. Ideal para camas articuladas, segundas residencias o primeros colchones.

ADAPTABILIDAD: 2/5 - ● ● ● ● ● +


FIRMEZA: 4/5 - ● ● ● ● ● +

ALTURA TOTAL: 20 cm

Recomendación del fabricante:



PRIMER PRECIO: uno de nuestros colchones más vendidos. Pensado para vender en PACK junto cama articulada o para camas supletorias.



Funda lavable No usar secadora Confort térmico

Tejido superior es de 1% ceramic y 99% poliéster para una transpiración óptima.

Funda interior de poliéster protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática.

Núcleo:

- Capa de 3 cm de viscoelástica D60 kg para una adaptación controlada.
- Capa de 17 cm de espuma D28S suave que proporciona un soporte duradero.

Cara inferior es en tejido 3D para máxima aireación.

XENIA

Colchón con
viscoelástica
de 6 cm



Colchón viscoelástico de diseño compacto. Ofrece adaptabilidad, suavidad y frescor gracias a su tejido con viscosa natural.

ADAPTABILIDAD: 3/5 - ● ● ● ● ● +


FIRMEZA: 3/5 - ● ● ● ● ● +

ALTURA TOTAL: 20 cm

Recomendación del fabricante:



TOP VENTAS: hasta el momento uno de los colchones más vendidos en camas articuladas.



Funda lavable No usar secadora

Tejido superior de stretch con 20% de viscosa, tejido natural de gran suavidad y confort que permite una transpiración óptima.

Funda interior de poliéster que protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática.

Núcleo:

- Capa de 6 cm de viscoelástica D60 kg para una adaptación controlada.
- Capa de 14 cm de espuma D28S suave que proporciona un soporte duradero.

Cara inferior con tejido stretch gris a conjunto del colchón.

Disponible en 80/90cm en altura total de 15cm. Modelo Xenia4 (con 4cm de viscoelástica en esta versión).

VERONA

Colchón con
viscoelástica
de 6 cm



Colchón viscoelástico de confort medio-alto, con tejido natural de viscosa y acolchado antialérgico. Proporciona firmeza, frescor y adaptabilidad para un descanso estable y saludable.

ADAPTABILIDAD: 3/5 - ● ● ● ● ● +


FIRMEZA: 4/5 - ● ● ● ● ● +

ALTURA TOTAL: 21 cm

Recomendación del fabricante:



Para quienes buscan firmeza y estabilidad con un alto confort. Ideal para un descanso duradero y bien ventilado.



Tejido superior de stretch con 20% de viscosa, un tejido natural de gran suavidad.

Acolchado con fibra de 270 g/m antialérgica y antibacteriana, que aumenta el confort y transpiración del colchón.

Funda interior de poliéster protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática, garantizando un descanso tranquilo y reparador.

Núcleo:

- Capa de 6 cm de viscoelástica D60 kg para una adaptación controlada.
- Capa de 14 cm de espuma D28S suave que proporciona un soporte perfecto y duradero.

Cara inferior con tejido de 3D antideslizante que permite una máxima transpiración y aireación del conjunto.



Funda lavable No usar secadora Acolchado fibra

POLONIA

Colchón con
viscoelástica
de 3 cm



Colchón viscoelástico de confort medio-alto de cerámica y acolchado con viscogel. Ofrece adaptación progresiva, frescor y gran transpirabilidad.

ADAPTABILIDAD: 3/5 - ● ● ● ● ● +

FIRMEZA: 3/5 - ● ● ● ● ● +


ALTURA TOTAL: 22,5 cm

Recomendación del fabricante:



Uno de los colchones más vendidos, también en Pack articulado.

Primer precio en la línea de colchones acolchados con viscogel.



Tejido superior compuesto por 30% de viscosa y 70% de poliéster.

Acolchado:


- 1 cm de viscogel.
- 0,5 cm de espuma suave para aportar una sensación de adaptación superior.

Funda interior de poliéster protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática.

Núcleo:

- Capa de 3 cm de viscoelástica D60 kg para una adaptación controlada.
- Capa de 17 cm de espuma D28S suave que proporciona un soporte duradero.

Cara inferior con tejido de 3D antideslizante que permite una máxima transpiración y aireación del conjunto.



Funda lavable No usar secadora Articulable Acolchado viscogel

PALERMO 28

Colchón con viscoelástica de 6 cm




Colchón viscoelástico con acolchado superior de viscogel para una sensación óptima de adaptación y una mayor transpiración.



Recomendación del fabricante:



NUEVO: destinado a convertirse en uno de nuestros top ventas. El mejor colchón diseñado hasta el momento.



Tejido superior compuesto por 30% de viscosa y 70% de poliéster.

Acolchado:

- 1 cm de viscogel.
- 0,5 cm de espuma suave.

Funda interior de poliéster protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática, garantizando un descanso tranquilo y reparador.

Núcleo:

- Capa de 6 cm de viscoelástica D60 kg para una adaptación controlada y necesaria.
- Capa de 18 cm de espuma D28S suave que proporciona un soporte perfecto y duradero.

Cara inferior con tejido 3D antideslizante para evitar movimientos no deseados del colchón en la base.

DUOTEMP

Colchón con viscoelástica de 6 cm y 4 cm de SuperSoft



Ofrece una innovadora característica de doble térmica mediante la extracción de una parte de la funda, permitiendo disfrutar de dos sensaciones diferentes según la temporada.



Recomendación del fabricante:



Está diseñado para proporcionar una **sensación térmica óptima tanto en verano como en invierno.**




El tejido con sensación refrescante gracias a su composición de 30% viscosa, 70% poliéster con hilo frío X-Cool (fibra sintética desarrollada para proporcionar comodidad y frescura en climas cálidos y húmedos).

Este tejido puede ser extraído durante la temporada de invierno mediante una cremallera, permitiendo una sensación térmica más cálida.



El tejido de la funda está compuesto por un 30% de viscosa, un 35% de Tencel y un 35% de poliéster para proporcionar una sensación térmica acogedora durante los meses más fríos.



Tejido superior: parte verano (extraíble) y parte invierno.

Funda interior protectora del núcleo fabricada en poliéster para proteger el núcleo de la formación de electricidad estática.

Núcleo:

- HRT SUPER de 4 cm suave para una adaptación rápida y una sensación de ingravidez.
- Viscoelástica de 6 cm D60 kg para una adaptación controlada.
- Espuma D28S suave de 14 cm que proporciona un soporte perfecto y duradero.

Cara inferior con tejido 3D antideslizante para evitar movimientos no deseados del colchón en la base.

OSLO

Colchón con
viscoelástica
de 4 cm



Colchón viscoelástico con acolchado antialérgico y tejido transpirable. Diseñado para ofrecer adaptabilidad, higiene y comodidad en formato compacto.

ADAPTABILIDAD: 3/5 - ● ● ● ● ● +


FIRMEZA: 3/5 - ● ● ● ● ● +

ALTURA TOTAL: 16/17 cm

Recomendación del fabricante:



Un colchón higiénico, cómodo y funcional, ideal para uso diario en camas articuladas o espacios reducidos.



Tejido superior de stretch 300 gramos 20% y viscosa

Acolchado con fibra de 250 g/m antialérgica y antibacteriana, que aumenta el confort y transpiración del colchón.

Núcleo:

- Capa de 4 cm de viscoelástica D60 kg para una adaptación controlada y necesaria.
- Capa de 11 cm de espuma D28S suave que proporciona un soporte perfecto y duradero para el formato de altura total 15 cm

Cara inferior con tejido stretch 300 gramos y 20% de viscosa.

Formatos disponibles:

- Anchos: 80 / 90 / 105 cm.
- Largos: 180 / 190 cm.



Funda lavable No usar secadora Acolchado fibra

MEMORY

Colchón con
viscoelástica
de 4 cm



Colchón viscoelástico, ergonómico y adaptable. Ideal para camas articuladas, combina confort y la higiene necesaria en entornos sanitarios.

ADAPTABILIDAD: 5/5 - ● ● ● ● ● +



FIRMEZA: 3/5 - ● ● ● ● ● +

ALTURA TOTAL: 15 cm

Recomendación del fabricante:



Confeccionado con solapa para tapar la cremallera e impedir la introducción de líquidos en el núcleo del colchón.



Tejido superior de poliuretano, impermeable, transpirable e ignífugo.

Núcleo:

- Núcleo con 4 cm de viscoelástico.
- Soporte suave de espuma D28 de 11 cm.

Cara inferior tejido de poliuretano, impermeable, transpirable e ignífugo.

Formatos disponibles:

- Anchos: 80 / 90 / 105 cm.
- Largos: 180 / 190 cm.



Articulable Ignífugo Impermeable

COLCHONES DE LÁTEX

MOSCÚ



ROMA



MEDICAL



MOSCÚ

Colchón de látex




Colchón de látex natural 80/20 con doble cara (verano/invierno), gran adaptabilidad y frescura. Ideal para camas articuladas, ofrece ergonomía, suavidad y transpirabilidad.



Recomendación del fabricante:



Colchón **muy adaptable y transpirable, ideal para camas articuladas** y uso durante todo el año.



- Funda lavable
- No usar secadora
- Articulable
- Cara verano/ Cara invierno

El tejido superior de 1% ceramic 99% poliéster. Tejido de gran suavidad que permite la transpiración, con una gran sensación de confort. Incorpora tratamiento *Freshcool* y hilo de fibra de cerámica.

Funda interior protectora del núcleo fabricada en poliéster. Protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática, garantizando un descanso tranquilo y reparador.

- Núcleo:**
- Fabricado en látex mediante fórmula 80/20% de látex natural. Este material es ergonómico, anatómico y transpirable.
 - Cara de invierno y verano. Teniendo la cara de verano mayor transpiración y suavidad.


Cara inferior de 1% ceramic 99% poliéster. Tejido de gran suavidad que permite la transpiración, con una gran sensación de confort. Incorpora tratamiento *Freshcool* y hilo de fibra de cerámica.

ROMA

Colchón de látex




Colchón de látex natural 80/20 con doble cara (verano/invierno) y dos alturas disponibles. Ofrece adaptabilidad total, suavidad y frescor. Ideal para camas articuladas y descanso ergonómico.



Recomendación del fabricante:



TOP VENTAS: Nuestro colchón de látex más vendido y recomendado. **La mejor opción para cama articulada.**



- Funda lavable
- No usar secadora
- Articulable
- Cara verano/ Cara invierno

Tejido superior de *stretch* 300 gramos con 20% de viscosa.

Acolchado con fibra de 250 g/m antialérgica y antibacteriana, que aumenta el confort y transpiración del colchón.

Funda interior protectora del núcleo fabricada en poliéster. Protege el núcleo del colchón y previene la acumulación de electricidad estática.

- Núcleo:**
- Fabricado en látex mediante fórmula 80/20% de látex natural. Este material es ergonómico, anatómico y transpirable.
 - Cara de invierno y verano. Teniendo la cara de verano mayor transpiración y suavidad.

Cara inferior de *stretch* 300 gramos con 20% viscosa.

- Dos grosores:**
- Roma 17: Núcleo de 15 cm. Altura colchón 17 cm.
 - Roma 18: Núcleo de 18 cm. Altura del colchón 20 cm.

MEDICAL

Colchón
de látex



Colchón sanitario de 15 cm de altura, diseñado **para entornos donde se requiere higiene, impermeabilidad, seguridad** y una adaptabilidad adecuada para el confort del usuario.

ADAPTABILIDAD: 5/5 - ●●●●●+

FIRMEZA: 2/5 - ●●●●●+

ALTURA TOTAL: 15 cm

Recomendación
del fabricante:



Para entornos que requieren **máxima higiene, protección impermeable y seguridad.**



Funda exterior: de poliuretano, tejido impermeable, transpirable e ignífugo. La funda tiene una pestaña que evita la introducción de líquidos en el interior del núcleo.

Núcleo:

- Fabricado en látex mediante fórmula 80/20% de látex natural. Este material es ergonómico, anatómico y transpirable.

Formatos disponibles:

- Anchos: 80 / 90 / 105 cm
- Largos: 180 / 190 cm

Articulado

Ignífugo

Impermeable



COLCHONES SENSOCEL

BASIC



UNEX



BASIC

Colchón Sensocel
Núcleo 15 cm



Colchón de espuma ideal para habitaciones infantiles o camas supletorias. Pensado para bajo nidos y camas donde hay limitación de altura.

ADAPTABILIDAD: 3/5 - ●●●●●+

FIRMEZA: 5/5 - ●●●●●+

ALTURA TOTAL: 15 cm

Recomendación del fabricante:



Colchón ideal para casas de colonias y turismo rural infantil, debido a su bajo precio y características.



Tejido superior hecho de 1% ceramic y 99% poliéster para una transpiración óptima.

Núcleo:

- Fabricado en espuma de densidad 25 en 15 cm de grosor.

Formatos disponibles:

- Anchos: 80 / 90 / 105 cm
- Largos: 180 / 190 cm



Funda lavable



No usar secadora



Articulable

UNEX

Colchón Sensocel
Funda impermeable



Colchón sanitario para todos aquellos entornos en los que se requiera su uso por necesidad o normativa.

ADAPTABILIDAD: 3/5 - ●●●●●+


FIRMEZA: 5/5 - ●●●●●+

ALTURA TOTAL: 15 cm

Recomendación del fabricante:



Primer precio en colchón sanitario. Se puede confeccionar con espuma ignífuga bajo pedido.



Funda exterior: de poliuretano, tejido impermeable, transpirable e ignífugo. La funda tiene una pestaña que evita la introducción de líquidos en el interior del núcleo.

Núcleo:

- Fabricado en espuma de densidad 20 en 15 cm de grosor.

Formatos disponibles:

- Anchos: 80 / 90 / 105 cm
- Largos: 180 / 190 cm



Articulable



Ignífugo



Impermeable

Opcional:


El colchón se puede realizar con espuma ignífuga bajo pedido. Solicitar precio.

COMPLEMENTOS


JUEGO PATAS REDONDAS




JUEGO PATAS ESPECIALES




TOPES DE COLCHÓN



UNIÓN SOMIERES/TAPIS



SEGURIDAD



COMPLEMENTOS

JUEGO PATAS REDONDAS



Patas madera de haya



Patas madera wengué



Patas regulables



Patas con ruedas

JUEGO PATAS ESPECIALES



Patas arco



Patas canguro 60x20



Patas canguro 40x30

TOPES DE COLCHÓN



Arquillo 40x30



Arquillo 60x20



Arquillo lateral



Arquillo pies

UNIÓN SOMIERES/TAPIS



Pinza unión Serie 400/700



Pinza unión Serie 40




Pletina unión somieres 40/200/400/700



Pletina unión TAPIS40

SEGURIDAD



Barandilla somier eléctrico



Trapecio



MASCARÓ
DESCANS · BCN · 1973

DESCANS DEL VALLÈS S.A.
www.descans.net
C/ Joanot Martorell, 51
08403 Granollers

93.849.09.87